

GX 02 Mr. Color – WINO BLACK

18 ml



Modelářské akrylové barvy jsou určeny k barvení plastových modelů nástřikacími pistolami. Před použitím dobře rozmíchejte.

Jsou to vysoce lesklé barvy, vhodné pro modely civilních aut a motocyklů. Doporučíme barvu stříkat vyšším tlakem a v silnější vrstvě, aby se barva dobře slika. Ze stejného důvodu používejteředidlo Gunze **Mr.COLOR LEVELING THINNER**. Barva po zaschnutí vytváří tvrdý, odolný a vysoce lesklý povrch s lehkým stínovým efektem kolem hran a rytí.

Tyto barvy je možné míchat s barvami řady Mr.Color (C-).

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET! Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

4-Methylpentan-2-on (Index: 606-004-00-4)

Klasifikace směsi podle Nařízení (ES) 1272/2008:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Standardní vztahy o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

Pokyny pro bezpečné zacházení

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mjte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P235 Uchovávejte v chladu.
P240 Uzemněte obal a odbořové zařízení.
P241 Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí.
P242 Používejte pouze nádrže z nejspolehlivějšího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 Zamezte vdechování prachu.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČI: Nekolik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasičský přístroj.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčeně.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Zneškodování: p ípravek a jeho obal se zneškod uje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených d vod obal se zbytky p ípravku odevzdávejte ve sb rní nebezpečného odpadu určené p íslušnou obcí.

Za normálního zp sobu použití je p ípravek stabilní.

Telefonní íslo pro naléhavé situace v R:

Toxikologické informa ní st edisko: 224 919 293, 224 915 402

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH

Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf

Spolková republika N mecko (Germany)

I : 121295701

tel.: 4921116659420, +494023713570

fax: +49211357035

mail: hattapeiris@gsieurope.de

www.mr-hobby.com

První p íjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.

Mírová 170, 435 21 Obrnice, eská republika

I : 44564325, DI : CZ44564325

tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928

mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Zem p vodu:

Japonsko

Nebezpečí

